9 4 5 0
SIMPELWEG EFFICIËNT



PRODUCTCODERING – KLEIN KARAKTER INKJET – 9450

markem·imaje
a DOVER company



Is een grotere efficiëntie van uw productieproces één van uw prioriteiten? Dan is de nieuwe 9450 printer speciaal voor u ontworpen. De nieuwe Markem-Imaje 9450 is ontwikkeld om volledig **beschikbaar** te zijn, de **snelheid** van uw productielijn bij te houden **en al uw producten te voorzien van de juiste codering!**

PRINT MEER DOOR DE INGEBOUWDE EFFICIENTIE . . .

Ontspan dankzij het verbeterd ontwerp en gebruiksgemak

BEWEZEN DEGELIJKHEID

Maximale productieprestaties. 99,9% uptime [1]**.**
Uw lokale technische team staat klaar om u bij te staan en u originele onderdelen en verbruiksartikelen te leveren.



Intelligent ontwerp. Lage TCO inbegrepen. De 9450 werd ontwikkeld om uw "total cost of ownership" te verlagen, met een 20% lager[2] verbruik van consumables en energie (geen perslucht nodig) en een beter beheer van de afval uitgaven.

Hygiënisch design. Efficiënte reiniging (standaard IP56, optioneel IP66). Installeer de printer waar u wil! Even reinigen met water onder hoge druk en een industrieel wasmiddel en u voldoet weer aan de hygiënenormen.

Reinig minder en win tijd. Dankzij de nieuwe monoblock-printkop in roestvrij staal reinigt u de printer moeiteloos en snel wanneer dat nodig is.

Verplaats de printer of berg hem weken weg. Door het automatische reinigingssysteem blijft de inkjet perfect stabiel en start u de printer moeiteloos weer op.

Onderbreek uw productie niet. Door de **accurate weergave van het peil van de verbruiksartikelen** en de efficiënt vervanging ervan tijdens het printen verliest u geen kostbare productietijd!



GEMAKKELIJKE, FOUTENVRIJE BEDIENING

Al na enkele minuten bedrijfsklaar voor non-stop gebruik tijdens 3 shiften. Vanzelfsprekende bediening via het touchscreen.

Slim mechanisme voor verbruiksartikelen. Geen configuratie nodig. Ons innoverende inktpatronensysteem voorkomt fout beheer van verbruiksartikelen. Automatisch beheer van verbruiksartikelen, op een schone en volstrekt veilige manier. Een fout patroon inpluggen of uw product met ongeschikte inkt bedrukken? Voortaan uitgesloten!



(1) Neem contact op met uw Markem-Imaje filiaal voor meer informatie over onze service pakketten.
(2) In vergelijking met andere merken in dezelfde categorie.

VERGROOT UW PRINTCAPACITEIT. 20% SNELLER(2)

Ruime keuze aan codeermogelijkheden en verbruiksartikelen voor optimale traceerbaarheid en ondersteuning van uw marketinginitiatieven.



KIES DE CODE DIE U NODIG HEBT VOOR UW MARKETINGDOELSTELLINGEN

Functies voor actiecodes en seriematige toepassingen ondersteunen uw marketinginitiatieven en maken elke campagne tot een succes. Ruime keuze aan codes: barcodes, codes over meerdere regels, logo's, taalspecifieke karakters (Arabisch, Japans, Chinees, enz.) en de resolutie en afmetingen die u wenst.



UW DOELSTELLINGEN INZAKE TRACEERBAARHEID EN DUURZAAMHEID BINNEN BEREIK

Grote keuze aan inkten met een hoog adhesie- en contrastniveau, in talrijke kleuren, om uw producten correct te coderen, met gegarandeerd hoog contrast, bestand tegen wrijving.
Ook milieuvriendelijke inktoplossingen die u helpen om duurzamer te produceren, alsook oplossingen om namaak tegen te gaan.







GEBRUIKSVRIENDELIJK OM TERUGNAME VAN PRODUCTEN EN VERSPILLING TE VERMIJDEN . . .

Boodschappen opstellen in één bewerking. Beveiligde codering.



STANDAARD TOUCHSCREEN IN KLEUR

Intuïtieve, bewezen bediening met de vingertoppen op een 7-inch touchscreen.

CONFIGUREER UW BOODSCHAPPEN EN ZET ZE VAST

Een online helpsysteem in uw taal leidt u stap voor stap door de procedure tot uw codering er precies zo uitziet als u wenst.

EENVOUDIG KOSTEN BEHEREN MET INTELLIGENT MONITORINGSYSTEEM

Gebruikersinterface met menu's geven toegang tot de onderhouds- en productiehistoriek (zoals uptimeniveau, additiefverbruik en realtime waarschuwingen).

Beheer van operatortoegang en wachtwoorden: volledig zelf in te stellen naar uw wensen, voor meer controle.



MARK & READ. BEVEILIGDE CODERING

Automatische controle of de code correct en volledig is via het nieuwe ingebouwde Mark & Read-systeem(3). **Volledige controle.** Minder tijdverlies voor de operator, minder productverspilling.



OEE

9450

Ontworpen om de totale efficiëntie van uw uitrusting te verbeteren (Overall Equipment Efficiency = OEE)

Uw printer mag niet de traagste schakel zijn. De 9450 print 20% sneller dan elke andere vergelijkbare printer in zijn categorie.

Behoud uw hoge eisen inzake kwaliteit en traceerbaarheidsfouten. Ons nieuwe Mark & Read-systeem controleert gegarandeerd elke keer elke code, zodat uw product veilig geïdentificeerd is.

Beheers uw kosten. De 9450 is ontworpen om uw Total Cost of Ownership te verlagen. U haalt voordeel uit de nieuwste technische doorbraken om het verbruik van consumables, het onderhoud en de afvaluitgaven te optimaliseren.

De 9450 is afgestemd op wat u nodig hebt. De printer is gemakkelijk in uw productie te integreren en centraal te beheren via de Markem-Imaje CoLOS software. Automatische monitoring en centraal beheer maken de codeeractiviteiten transparant en helpen u de totale efficiëntie van uw uitrusting te verbeteren.

(3) COGNEX partnership.

DE CODE DIE U WIL

VOOR VEILIGHEID EN TRACEERBAARHEID

Oplossingen zoals namaakbestendige inkten, permanente inkten met hoog contrast- en adhesieniveau voor talrijke substraten.








OM UW MERK TE PROMOTEN EN UW CAMPAGNES TE ONDERSTEUNEN

Oplossingen zoals actiecodering en seriematige functies.









OM UW MERK TE BESCHERMEN

Oplossingen zoals milieuvriendelijke inkten, thermochrome inkten en talrijke geavanceerde logo-opties






PRINTMOGELIJKHEDEN

- Monojet printkop
- G-printkop (printresolutie 71 dpi)
- M-printkop (printresolutie 115 dpi)
- Tot 5 regels tekst
- Printsnelheid: tot 6,6 m/s
- Karakterhoogte van 5 tot 32 dots
- Karakterhoogte: 1,2 tot 11,2 mm
- Ruime keuze aan 1D en 2D barcodes (EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, barcodes, code 39, interleaved 2 van 5, Datamatrix en QR-code)
- Talrijke lettertypes (Latijnse, Arabische, Japanse, Cyrillische, Hebreeuwse, Chinese, Koreaanse, enz.)

BEDIENING

- Bibliotheek tot 1.000 boodschappen
- Internationale gebruikersinterface in een groot aantal talen
- 7" touchscreen in kleur met WYSIWYGweergave: realtime weergave van de resterende printtijd, uitgedrukt in uren en aantal afdrukken, ingebouwd bijstands- en waarschuwingensysteem, vereenvoudigde opmaak en beheer van de afdrukken, aanmaken van gebruikersprofielen en registratie van het verbruik en de beschikbaarheid van de printer
- USB- en SD-poorten
- Gegarandeerde afdrukkwaliteit dankzij Jet Speed Control (snelheidsregeling van de inktjet)
- Automatische lettertypekeuze, afhankelijk van de printsnelheid en de afstand tussen kop en object
- Groot aantal inktsoorten: voor meerdere toepassingen, hoogpresterend, alcoholhoudend, keton- en MEK-vrij
- Verzegelde en fraudebestendige inktpatronen van 0,8 liter
- Snel aan- en loskoppelen van accessoires (cel, alarm en encoder)
- Parent/child connectiviteit
- Ethernet-connectiviteit
- Specifiek datumbeheer (functie voor datumafronding)

OVERIGE INFORMATIE

- Gewicht: 25 kg
- Bevestiging van de printer op een tafel of tegen een verticale steun
- Ultrasoepel snoer van 3 meter
- Volledig roestvrijstalen behuizing en printkophouder
- Beschermingsniveau stof/water: IP56, geen perslucht vereist
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C, afhankelijk van de gebruikte inkt
- Vochtigheidsgraad: 10 tot 90% zonder condensatie
- Elektrisch: 100 – 120 V of 200 – 240 V met automatische omschakeling; frequentie 50/60 Hz; vermogen 60 VA

OPTIES

- Functies Actie codering en Mark & Read
- Bescherming IP66 (perslucht noodzakelijk)
- 9450 c voor het gebruik van gepigmenteerde inkt
- Ultrasnel printen
- Luchtdrukregelingsset voor de printkop
- RS-232/422-aansluiting, parallelle interface, talrijke input- en outputaansluitingen voor bediening op afstand
- Ultrasoepel snoer van 6 meter

ACCESSORIES

- Printeronderstel: steunpoten voor de printer (roestvrij staal of aluminium), tafel of hoeksteun voor wandbevestiging
- Printkoponderstel (roestvrij staal)
- Cellen
- Encoders
- Verklikkerlampjes (24 V)


PC-SOFTWARE

- Compatibel met CoLOS Create Professional en CoLOS Enterprise
- Logo's aanmaken met CoLOS Graphics
- OEM-protocolcompatibiliteit: MOBA, Staalkat


Printkop


Minimale krommingsstraal van het snoer:


- Statisch: 100 (3,93")
- Dynamisch: 150 (5,90")



Behuizing







Wij behouden het recht om zonder vooraankondiging wijzigingen aan het ontwerp en/of de specificaties van onze producten aan te brengen.

GraphicALL systems *één leverancier, altijd de juiste oplossing*
Neon 23, 4751 XA, Oud Gastel
0165-349480 - info@graphicall.com - www.graphicall.com

markem·imaje
a DOVER company

Voor meer informatie, bezoek www.markem-imaje.com

Bureau: lemeccanographiste.fr – Foto's: ginko-photo.com – COGNEX
In Frankrijk gedrukt op kringlooppapier – A49391 – 01